

**Arkiv, offentlighet og
personvern; er dette forenlig?**
IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013




Ove Skåra, informasjonsdirektør




**GOOGLE
GLASSES**

THE FUTURE OF SMARTPHONES




28.05.2014



Side 3

Hva er personvern?

- Beskyttelse av privatlivets fred
- Ivaretagelse av den personlige integritet
- Retten til å bestemme over egne personopplysninger



Retten til å være i fred

Sentrale prinsipper

Saklig begrunnelse

Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene skal samles inn til uttrykkelig angitte og legitime formål og brukes i overensstemmelse med disse.

Frivillig samtykke

Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Opplysningsplikt

Ved innhenting av personopplysninger har den enkelte uoppfordret rett til å vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket formål de skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre.

Rett til innsyn, retting og sletting

Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra. Feil opplysninger skal rettes eller slettes.

Unngå overskuddsinformasjon

Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen, skal slettes.

Informasjonssikkerhet

Personopplysninger skal ikke komme på avveie. Det må etableres en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer personopplysninger, blir etterlevd i praksis.

Rett til manuell behandling

Ved automatiserte avgjørelser har du rett til manuell behandling





share photos on twitter

☐ Remember me

 Rotate photo
  View full size



04/23/2009 09:36:30 | 19 years old | DPD / COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE

[Login to leave a comment](#)



Posted on April 23, 2009
by [DentonPolice](#)



More photos by [DentonPolice](#)





 Put this photo on your website

Views 297

Tags
Tags temporarily disabled.



Datatilsynet





[illegible]

ukjent person

Oslo Museum

SKATTE LISTER

Søk i skattetallene direkte fra iPhone/iPod

VG MOBIL

Last ned fra App Store

se flere skjermbilder i iTunes

se hele apputvalget i iTunes

Kjøp / Last ned

facebook

Navn	Skatt	Andre
Ole Nordmann	236.120	
Kari Nordmann	512.000	
Per Hansen	468.000	171.000
Ole Larsen	350.100	126.000
Petter Andersen	325.124	115.200
Lise Olsen	258.000	96.120
Martt Hansen	236.120	90.080
Kari Nordmann	274.200	102.074
Ole Nordmann	285.000	115.100
	385.000	



To ulike problemstillinger:

- Forvaltningen publiserer taushetsbelagte og sensitive personopplysninger som følge av hva de kaller "glipper" og "menneskelige feil", dvs. brudd i forhold til lovgivningen
 - Konsekvensene av feil er mye større enn i "gamledager"
 - Men; Datatilsynet opplever at det går bedre nå, enn for få år siden
- Forvaltningen publiserer, eller på andre måter gjør tilgjengelig "alt", som ikke er taushetsbelagt og unntatt offentlighet – uten tanke på hensynet til den enkeltes rett til privatlivets fred
 - "Glipper" skjer selvsagt ofte når "alt" publiseres – mindre kontroll
 - Masseinnhøsting, Big Data og profilbygging: $2 + 2 = 5$

Aftenposten.no Nyheter Innenriks

Arkiv | Nyheter | Sport | Meninger | Utvalgte | Kultur | Debuter | Forbruker | Reis | Mat og vin | Jobb | Dags | Været

10. mai 2014 10:00

DU KAN GJØRE EN FORSKJELL

Plan for ungdom

Regner med pålegg etter data-tabbe

Alesund kommune må trolig betale seg på pålegg fra Datailsynet, etter at kommunen ved en feil offentliggjorde navn på sosialkontor.

Alesund 1. februar 2007 kl. 08:45
40 personer er navngitt og identifisert som sosialkontor i Alesund kommune, via kommunens egne nettsider. Dette er en feil, og kommunen har fått pålegg om å fjerne informasjonen.

Regner med et budsjett på 200 000 kroner for å fjerne informasjonen. Dette er et budsjett som kommunen har fått pålegg om å fjerne informasjonen.

Regner med et budsjett på 200 000 kroner for å fjerne informasjonen. Dette er et budsjett som kommunen har fått pålegg om å fjerne informasjonen.

Blåttone Torgersen i Alesund kommune har fått pålegg om å fjerne informasjonen. Dette er et budsjett som kommunen har fått pålegg om å fjerne informasjonen.

Kommuner la fortrolige persondata ut på nettet

Norske kommuner må skjerpe seg og ikke la personopplysninger være tilgjengelige for søk fra nettsider som Google og Yahoo, krever Datailsynet.

Drømmens Tidende

Nettsiden dr.no

10. mai 2014 10:00

Værvarsel | Randavinter | Rensketid | WebTV | Webradio | Nettjakt

Webkassen

Lånte penger - kom på nettet

På Drømmens Tidende har tre personer med sosiale lenker fått offentliggjort navnene sine. Dette er rett og slett grovt, sier en av låntakene.

Kvinnen er sjokkert over å få navnet sitt offentliggjort på kommunens nettsider i en slik sak.

Når Drømmens Tidende finner ut informasjon om et navn på nettet kan lese at hun har medtatt på sitt sosialt, ble hun stolt.

Hva skal jeg si? Hun har sett dette hva da? Jeg og barna mine har på gaten nå spør den lokale politen.

Hun mener det er nedbrytende og respektløst av kommunen å ikke fjerne det som ikke skal.

STOKKESTAD. Kvinnen som har fått navnet sitt offentliggjort, ber om å bli med i saken på et sosialt lenke er sjokkert over kommunens egen nettsider.

FOTO: ANNE LONDE DREDAAL, SLE

Forstørret bilde | Bustil bilde

NETTAVISEN

Nyheter Sport Økonomi Side2 Klikk

Innenriks | Utenriks | Fotball | Vintersport | Reise | Sjakk | Motor | Data | Spillmagasinet

Vær | MIDTøst | Match | Twitter | Bioplassen | Hjemklubben | Hjemme | Odds | Triv | Momente | Aukjon | Skatte

Grensels barnekrig

US\$ 100K +0.03 1.3819

Norske kommuner legger ut store deler av privatlivet ditt på internett. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Du henges ut på internett

Personnummeret ditt, søknaden om trygd og klagen på avslaget ligger på nett.

Datatilsynet

En typisk henvendelse

Jeg bor i NN kommune i Hedmark. Jeg vet ikke om dette er noe alle kommuner gjør, men i alle fall så blir alle brev som kommunen sender ut liggende på nettet slik at alle kan lese de. Unntatt enkelte brev. Er dette riktig?

Vi har nemlig fått brev fra kommunen hvor de skriver til oss at vi har satt opp et uthus ulovlig og vil bli straffet etter straffeloven osv. Det viser seg å være en feil fra deres side (de har somlet bort noen papirer), men likevel brevet ligger der, så alle kan lese det. Og "her på landet" som vi bor så får alle med seg alt, så vi får jo høre på "på bygda" at vi har satt opp ulovlig uthus osv.

Er det riktig at dette brevet skal ligge der så alle kan lese det?

Offentleglova

§ 1. Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er **open og gjennomsiiktig**, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Offentleglova

§ 3. Hovudregel

Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Tilgjengeliggjøring av journaler og dokumenter på Internett

Offentleglova § 10 tredje ledd slår fast at det er adgang til å legge ut dokumenter på Internett med unntak for taushetsbelagte opplysninger

- offentligforskrifta § 7 inneholder dog noen konkrete begrensninger i hva som kan legges ut:
 - Ikke fødselsnummer
 - Ikke taushetsbelagte/sensitive personopplysninger
 - Opplysninger om lønn og godtgjørelser

Enkelt fortalt:

Dokumenttype	Hva gjøre?
Personopplysninger, taushetsbelagte/sensitive	Stopp!
Ikke personopplysninger	Fritt frem - kjør på! Men obs: hva er en personopplysning?
Personopplysninger, ikke taushetsbelagte/sensitive	Her må vi gjøre vurderinger og balansere hensyn

Denne er den vanskelige, men kommunen har et reelt valg!

To tanker i hodet på en gang?

Offentlighet

Åpenhet,
tilgjengelighet,
service



Privatlivets fred

Kontroll med
opplysninger om
seg selv

Kommunen er den nærmeste til å gjøre den konkrete avveiningen fra saksområde til saksområde

Risiko- og nyttevurdering

- **Hva oppnår vi ved å publisere de aktuelle dokumentene på Internett?**
 - Nytte for innbyggerne, pressen, intern effektivisering?
- **Til hvilken risiko?**
 - Hva slags opplysninger behandles?
 - Hva kan skje? Trusselvurdering
 - Hvor stor er sannsynligheten?
 - Hva kan bli konsekvensene?
 - For de rammede
 - For kommunen som organisasjon?
- **Hvilke tiltak må treffes?**
 - For å redusere risikoen for feil
 - For å rette opp skaden ved feil
- **Alt i alt – er det verdt det?**

§ 7. Bruk av offentlig informasjon

Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentlig verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det.

§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

Måtte gi klasselister til rekrutteringsfirma



Ressurser NTNU måtte nylig sende fra seg klasselister med rundt ett tusen navn på studenter fra Institutt for bygg, anlegg og transport til et rekrutteringsfirma. - Dette er bare starten på det som kan bli en større base, sier firmaets eier Kjell Fredrik Klynderud. Arkivbilde. FOTO: TORB ØRSKOV

Et lite rekrutteringsfirma i Drøbak har sikret seg klasselister med et tusentalls navn, adresser og telefonnumre på studenter fra Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Universitetet nektet å gi listene fra seg, men ble overprøvd av Kunnskapsdepartementet.



Klart uheldig. - Det uheldige er at de som har gitt oss opplysningene ikke har samtykket til at de kan brukes til annet enn studieformål, sier NTNUs juridiske rådgiver, Anne Marie Snekvik. FOTO: SOLVIT W. NICHOLSEN

Student



Reagerer på FrP-advarsel

- Et risikoprojekt

Tid for belling med badekar

Avtale uten Frp

Hvordan ivareta rettigheter etter personopplysningsloven?

- Hvordan få vite at personopplysninger blir behandlet?
- Informasjonsplikt?
- Retting eller sletting?
- Krav til informasjonssikkerhet?
- Osv osv

Når inntreer egentlig virksomhetens plikter?

- a) Får tilsendt lister på epost – og blir liggende som uåpnede filer på eposttjeneren?
- b) Når man kikker på eposten?
- c) Når man henter ut info og tar kontakt med studenten?
- d) Når man sammenstiller opplysningene i ny database?

Men det startet lenge før det....

- **2007: Justisdepartementet** - Elevlister i grunnskolen er offentlige dokument og kan hentes ut. Klassesett, navn, adresse, tlf og fullt fødselsnummer
- **2009: Ny offentleglov** - Ikke unntak for elevlister. Ny paragraf 9 – sammenstilling av elektronisk info
- **2011 - våren:** Det kreves innsyn i ordførerlønninger. JD tolker opplysningene som offentlige
- **2011 – sommer:** Kunnskapsdept. Tolker offentleglova. NTNU må utlevere studentlister
- **2011 – desember:** Innstramming i offentleglova. Lønnsslipper ikke fortsatt offentlig. Fødselsnummer kan unntas
- **2012 – januar:** UIO med flere nekter å utlevere studentlister. Kunnskapsdepartementet ber JD om å tolke offentleglova på nytt
- **2012:** Innsynskrav mht fagforeningsmedlemskap.
- **2012:** Ola Anonym Nordmann mfl. Klager til Kongen i Statsråd
- **2013:** Kunnskapsdept slår fast at kontaktopplysninger til studenter ikke skal utleveres

Nettavis for Universitetet i Oslo

UNIFORUM[®]

FORSIDEN
NYHETER
LESERBREV
UNIFORUM MENNER
OM UNIFORUM
Tema
Arkiv

Søk

Forsiden > Nyheter > 2013 > 07 > Får ikke utlevert studentlister

Får ikke utlevert studentlister

Selskapet Rekruttering AS vil ikke lenger få utlevert lister med personopplysninger over alle uteksaminerte studenter fra norske utdanningsinstitusjoner. Det har Kunnskapsdepartementet avgjort.

Av Martin Toft
Publisert 31. jul. 2013 12:53

☐ Tips ein venn
☐ Del på...

Om selskapet Rekruttering AS berre vil ha namna på studentane utan adresse, telefonnummer, fag og eksamensdato, vil dei kunne få det, slår Kunnskapsdepartementet fast i vedtaket sitt. Dei grunngjev avgjerda om å nekta utlevering av studentlister med personopplysningar med den store arbeidsmengda som vil gå med til å fjerna opplysningar som kan avsløra personane forhold som sjukdom og



FLERE SAKER OM:

Studentsaker
Studentforhold
Universitetspolitikk

SISTE NYHETER

Sentraladministrasjonen får nytt namn
25. okt. 2013 16:51
Verdens største vaktelskap vant klagesak mot UiO
24. okt. 2013 15:59
Fuskevedtak ved Universitetet i Bergen er ugyldig
24. okt. 2013 14:37
Vil ikke gi Kunnskapsdepartementet lov til å avsette styremedlemmer
23. okt. 2013 13:02
Et skritt videre i

Hva om alle krever sin rett – over alt?

- Hva om alle studenter krever å få utlevert lister over alle studenter fra alle universiteter og høyskoler?
- Eller opplysninger om alle ansatte i alle departementer, direktorater og kommuner?
- Søknader om ferie, diverse fritak mv
- Hva med barnehagebarn?
- Motorvognregisteret?
- Alle medlemmer og pensjonister i Statens Pensjonskasse, type pensjon, alder, navn og adresse?
- Kommunen din, UD, Statens kartverk, sykehuset, Miljøverndep, SSB, Landbruksdep, Kystverket, Ruter?
- Sammenstillinger med off. info fra flere offentlige etater (masseuthentet eller nedlasting fra postlister) og sammenstilles på nye måter, for eksempel sammen med lekkasjer fra nettsteder, karttjenester mv)

Med vennlig hilsen anonym@anonym.com


NRK Rogaland 7. mai 2012



**Kan si deg hvor
det er radon,
men får ikke lov**

Undervisningssett radon

Part number: N-RAD-15



Elevene lager sin egen sporfilm-detektor og måler radonnivået hjemme ved hjelp av en sporfilm plassert i et plastbeger. Etter 10-14 dagers eksponering sendes sporfilmene samlet til Gamdata for "framkalling". Deretter returneres filmene til skolen og elevene teller selv alfa-spor ved hjelp av en stereolupe/ mikroskop for så å regne ut radonkonsentrasjonen i rommet hvor detektoren har vært plassert. Pakken inneholder 16 sporfilmer og 16 plastbeger, lærer- og elevveiledning, samt frankert konvolutt for innsending av sporfilmene.

Pris:
890 NOK eks mva

Kartlegging av radon i Stavanger kommune

Radon 2000/2001

Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Stavanger kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen "Radon 2000/2001". En andel på 2 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 11 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m³ luft. Deler av Stavanger kommune har et radonproblem, og anbefalt oppfølging av kommunen kan deles i tre kategorier avhengig av problemomfang. I Tasta og området rundt Stokka og sør forbi Sunde er flere enn 20 % av målingene over 200 Bq/m³ radon i luft, noe som gir en høy sannsynlighet for forhøyede radonverdier. Her anbefaler Statens strålevern oppfølgende målinger i alle boliger med leilighet eller oppholdsrom i 1. etasje eller underetasje. I Stavanger by, Ullandhaug og Nordre Sunde er det funnet få boliger med forhøyede radonverdier, hvilket innebærer en lav sannsynlighet for forhøyede radonverdier. Det samme gjelder for området rett nord og rett sør for Nordre Sunde. Anbefalt oppfølging kan her begrenses til generell informasjon og veiledning. De resterende delene av Stavanger kommune kan klassifiseres som et område med middels høy sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner, og her anbefaler Statens strålevern at det gjøres oppfølgende målinger i utvalgte boliger.

Line Ruden

Vedlegg 2

YENNELSST SEKT MED BLOKKERSTAPER

18. Tilknytning av bygget til kommunen

"Opplysninger som er gitt i dette skjemaet vil bli registrert i en database ved Statens strålevern. Kommunen får tilgang til opplysningene. Det er kun strålevernet som har tilgang til databasen og opplysninger vil ikke bli frigitt til utenforstående."

☐ 1-1 meter ☐ 1-4 meter ☐ 5-10 meter ☐ 11-15 meter ☐ 16-20 meter ☐ 21-25 meter ☐ 26-30 meter ☐ 31-35 meter ☐ 36-40 meter ☐ 41-45 meter ☐ 46-50 meter ☐ 51-55 meter ☐ 56-60 meter ☐ 61-65 meter ☐ 66-70 meter ☐ 71-75 meter ☐ 76-80 meter ☐ 81-85 meter ☐ 86-90 meter ☐ 91-95 meter ☐ 96-100 meter ☐ 101-105 meter ☐ 106-110 meter ☐ 111-115 meter ☐ 116-120 meter ☐ 121-125 meter ☐ 126-130 meter ☐ 131-135 meter ☐ 136-140 meter ☐ 141-145 meter ☐ 146-150 meter ☐ 151-155 meter ☐ 156-160 meter ☐ 161-165 meter ☐ 166-170 meter ☐ 171-175 meter ☐ 176-180 meter ☐ 181-185 meter ☐ 186-190 meter ☐ 191-195 meter ☐ 196-200 meter ☐ 201-205 meter ☐ 206-210 meter ☐ 211-215 meter ☐ 216-220 meter ☐ 221-225 meter ☐ 226-230 meter ☐ 231-235 meter ☐ 236-240 meter ☐ 241-245 meter ☐ 246-250 meter ☐ 251-255 meter ☐ 256-260 meter ☐ 261-265 meter ☐ 266-270 meter ☐ 271-275 meter ☐ 276-280 meter ☐ 281-285 meter ☐ 286-290 meter ☐ 291-295 meter ☐ 296-300 meter ☐ 301-305 meter ☐ 306-310 meter ☐ 311-315 meter ☐ 316-320 meter ☐ 321-325 meter ☐ 326-330 meter ☐ 331-335 meter ☐ 336-340 meter ☐ 341-345 meter ☐ 346-350 meter ☐ 351-355 meter ☐ 356-360 meter ☐ 361-365 meter ☐ 366-370 meter ☐ 371-375 meter ☐ 376-380 meter ☐ 381-385 meter ☐ 386-390 meter ☐ 391-395 meter ☐ 396-400 meter ☐ 401-405 meter ☐ 406-410 meter ☐ 411-415 meter ☐ 416-420 meter ☐ 421-425 meter ☐ 426-430 meter ☐ 431-435 meter ☐ 436-440 meter ☐ 441-445 meter ☐ 446-450 meter ☐ 451-455 meter ☐ 456-460 meter ☐ 461-465 meter ☐ 466-470 meter ☐ 471-475 meter ☐ 476-480 meter ☐ 481-485 meter ☐ 486-490 meter ☐ 491-495 meter ☐ 496-500 meter ☐ 501-505 meter ☐ 506-510 meter ☐ 511-515 meter ☐ 516-520 meter ☐ 521-525 meter ☐ 526-530 meter ☐ 531-535 meter ☐ 536-540 meter ☐ 541-545 meter ☐ 546-550 meter ☐ 551-555 meter ☐ 556-560 meter ☐ 561-565 meter ☐ 566-570 meter ☐ 571-575 meter ☐ 576-580 meter ☐ 581-585 meter ☐ 586-590 meter ☐ 591-595 meter ☐ 596-600 meter ☐ 601-605 meter ☐ 606-610 meter ☐ 611-615 meter ☐ 616-620 meter ☐ 621-625 meter ☐ 626-630 meter ☐ 631-635 meter ☐ 636-640 meter ☐ 641-645 meter ☐ 646-650 meter ☐ 651-655 meter ☐ 656-660 meter ☐ 661-665 meter ☐ 666-670 meter ☐ 671-675 meter ☐ 676-680 meter ☐ 681-685 meter ☐ 686-690 meter ☐ 691-695 meter ☐ 696-700 meter ☐ 701-705 meter ☐ 706-710 meter ☐ 711-715 meter ☐ 716-720 meter ☐ 721-725 meter ☐ 726-730 meter ☐ 731-735 meter ☐ 736-740 meter ☐ 741-745 meter ☐ 746-750 meter ☐ 751-755 meter ☐ 756-760 meter ☐ 761-765 meter ☐ 766-770 meter ☐ 771-775 meter ☐ 776-780 meter ☐ 781-785 meter ☐ 786-790 meter ☐ 791-795 meter ☐ 796-800 meter ☐ 801-805 meter ☐ 806-810 meter ☐ 811-815 meter ☐ 816-820 meter ☐ 821-825 meter ☐ 826-830 meter ☐ 831-835 meter ☐ 836-840 meter ☐ 841-845 meter ☐ 846-850 meter ☐ 851-855 meter ☐ 856-860 meter ☐ 861-865 meter ☐ 866-870 meter ☐ 871-875 meter ☐ 876-880 meter ☐ 881-885 meter ☐ 886-890 meter ☐ 891-895 meter ☐ 896-900 meter ☐ 901-905 meter ☐ 906-910 meter ☐ 911-915 meter ☐ 916-920 meter ☐ 921-925 meter ☐ 926-930 meter ☐ 931-935 meter ☐ 936-940 meter ☐ 941-945 meter ☐ 946-950 meter ☐ 951-955 meter ☐ 956-960 meter ☐ 961-965 meter ☐ 966-970 meter ☐ 971-975 meter ☐ 976-980 meter ☐ 981-985 meter ☐ 986-990 meter ☐ 991-995 meter ☐ 996-1000 meter ☐ 1001-1005 meter ☐ 1006-1010 meter ☐ 1011-1015 meter ☐ 1016-1020 meter ☐ 1021-1025 meter ☐ 1026-1030 meter ☐ 1031-1035 meter ☐ 1036-1040 meter ☐ 1041-1045 meter ☐ 1046-1050 meter ☐ 1051-1055 meter ☐ 1056-1060 meter ☐ 1061-1065 meter ☐ 1066-1070 meter ☐ 1071-1075 meter ☐ 1076-1080 meter ☐ 1081-1085 meter ☐ 1086-1090 meter ☐ 1091-1095 meter ☐ 1096-1100 meter ☐ 1101-1105 meter ☐ 1106-1110 meter ☐ 1111-1115 meter ☐ 1116-1120 meter ☐ 1121-1125 meter ☐ 1126-1130 meter ☐ 1131-1135 meter ☐ 1136-1140 meter ☐ 1141-1145 meter ☐ 1146-1150 meter ☐ 1151-1155 meter ☐ 1156-1160 meter ☐ 1161-1165 meter ☐ 1166-1170 meter ☐ 1171-1175 meter ☐ 1176-1180 meter ☐ 1181-1185 meter ☐ 1186-1190 meter ☐ 1191-1195 meter ☐ 1196-1200 meter ☐ 1201-1205 meter ☐ 1206-1210 meter ☐ 1211-1215 meter ☐ 1216-1220 meter ☐ 1221-1225 meter ☐ 1226-1230 meter ☐ 1231-1235 meter ☐ 1236-1240 meter ☐ 1241-1245 meter ☐ 1246-1250 meter ☐ 1251-1255 meter ☐ 1256-1260 meter ☐ 1261-1265 meter ☐ 1266-1270 meter ☐ 1271-1275 meter ☐ 1276-1280 meter ☐ 1281-1285 meter ☐ 1286-1290 meter ☐ 1291-1295 meter ☐ 1296-1300 meter ☐ 1301-1305 meter ☐ 1306-1310 meter ☐ 1311-1315 meter ☐ 1316-1320 meter ☐ 1321-1325 meter ☐ 1326-1330 meter ☐ 1331-1335 meter ☐ 1336-1340 meter ☐ 1341-1345 meter ☐ 1346-1350 meter ☐ 1351-1355 meter ☐ 1356-1360 meter ☐ 1361-1365 meter ☐ 1366-1370 meter ☐ 1371-1375 meter ☐ 1376-1380 meter ☐ 1381-1385 meter ☐ 1386-1390 meter ☐ 1391-1395 meter ☐ 1396-1400 meter ☐ 1401-1405 meter ☐ 1406-1410 meter ☐ 1411-1415 meter ☐ 1416-1420 meter ☐ 1421-1425 meter ☐ 1426-1430 meter ☐ 1431-1435 meter ☐ 1436-1440 meter ☐ 1441-1445 meter ☐ 1446-1450 meter ☐ 1451-1455 meter ☐ 1456-1460 meter ☐ 1461-1465 meter ☐ 1466-1470 meter ☐ 1471-1475 meter ☐ 1476-1480 meter ☐ 1481-1485 meter ☐ 1486-1490 meter ☐ 1491-1495 meter ☐ 1496-1500 meter ☐ 1501-1505 meter ☐ 1506-1510 meter ☐ 1511-1515 meter ☐ 1516-1520 meter ☐ 1521-1525 meter ☐ 1526-1530 meter ☐ 1531-1535 meter ☐ 1536-1540 meter ☐ 1541-1545 meter ☐ 1546-1550 meter ☐ 1551-1555 meter ☐ 1556-1560 meter ☐ 1561-1565 meter ☐ 1566-1570 meter ☐ 1571-1575 meter ☐ 1576-1580 meter ☐ 1581-1585 meter ☐ 1586-1590 meter ☐ 1591-1595 meter ☐ 1596-1600 meter ☐ 1601-1605 meter ☐ 1606-1610 meter ☐ 1611-1615 meter ☐ 1616-1620 meter ☐ 1621-1625 meter ☐ 1626-1630 meter ☐ 1631-1635 meter ☐ 1636-1640 meter ☐ 1641-1645 meter ☐ 1646-1650 meter ☐ 1651-1655 meter ☐ 1656-1660 meter ☐ 1661-1665 meter ☐ 1666-1670 meter ☐ 1671-1675 meter ☐ 1676-1680 meter ☐ 1681-1685 meter ☐ 1686-1690 meter ☐ 1691-1695 meter ☐ 1696-1700 meter ☐ 1701-1705 meter ☐ 1706-1710 meter ☐ 1711-1715 meter ☐ 1716-1720 meter ☐ 1721-1725 meter ☐ 1726-1730 meter ☐ 1731-1735 meter ☐ 1736-1740 meter ☐ 1741-1745 meter ☐ 1746-1750 meter ☐ 1751-1755 meter ☐ 1756-1760 meter ☐ 1761-1765 meter ☐ 1766-1770 meter ☐ 1771-1775 meter ☐ 1776-1780 meter ☐ 1781-1785 meter ☐ 1786-1790 meter ☐ 1791-1795 meter ☐ 1796-1800 meter ☐ 1801-1805 meter ☐ 1806-1810 meter ☐ 1811-1815 meter ☐ 1816-1820 meter ☐ 1821-1825 meter ☐ 1826-1830 meter ☐ 1831-1835 meter ☐ 1836-1840 meter ☐ 1841-1845 meter ☐ 1846-1850 meter ☐ 1851-1855 meter ☐ 1856-1860 meter ☐ 1861-1865 meter ☐ 1866-1870 meter ☐ 1871-1875 meter ☐ 1876-1880 meter ☐ 1881-1885 meter ☐ 1886-1890 meter ☐ 1891-1895 meter ☐ 1896-1900 meter ☐ 1901-1905 meter ☐ 1906-1910 meter ☐ 1911-1915 meter ☐ 1916-1920 meter ☐ 1921-1925 meter ☐ 1926-1930 meter ☐ 1931-1935 meter ☐ 1936-1940 meter ☐ 1941-1945 meter ☐ 1946-1950 meter ☐ 1951-1955 meter ☐ 1956-1960 meter ☐ 1961-1965 meter ☐ 1966-1970 meter ☐ 1971-1975 meter ☐ 1976-1980 meter ☐ 1981-1985 meter ☐ 1986-1990 meter ☐ 1991-1995 meter ☐ 1996-2000 meter ☐ 2001-2005 meter ☐ 2006-2010 meter ☐ 2011-2015 meter ☐ 2016-2020 meter ☐ 2021-2025 meter ☐ 2026-2030 meter ☐ 2031-2035 meter ☐ 2036-2040 meter ☐ 2041-2045 meter ☐ 2046-2050 meter ☐ 2051-2055 meter ☐ 2056-2060 meter ☐ 2061-2065 meter ☐ 2066-2070 meter ☐ 2071-2075 meter ☐ 2076-2080 meter ☐ 2081-2085 meter ☐ 2086-2090 meter ☐ 2091-2095 meter ☐ 2096-2100 meter ☐ 2101-2105 meter ☐ 2106-2110 meter ☐ 2111-2115 meter ☐ 2116-2120 meter ☐ 2121-2125 meter ☐ 2126-2130 meter ☐ 2131-2135 meter ☐ 2136-2140 meter ☐ 2141-2145 meter ☐ 2146-2150 meter ☐ 2151-2155 meter ☐ 2156-2160 meter ☐ 2161-2165 meter ☐ 2166-2170 meter ☐ 2171-2175 meter ☐ 2176-2180 meter ☐ 2181-2185 meter ☐ 2186-2190 meter ☐ 2191-2195 meter ☐ 2196-2200 meter ☐ 2201-2205 meter ☐ 2206-2210 meter ☐ 2211-2215 meter ☐ 2216-2220 meter ☐ 2221-2225 meter ☐ 2226-2230 meter ☐ 2231-2235 meter ☐ 2236-2240 meter ☐ 2241-2245 meter ☐ 2246-2250 meter ☐ 2251-2255 meter ☐ 2256-2260 meter ☐ 2261-2265 meter ☐ 2266-2270 meter ☐ 2271-2275 meter ☐ 2276-2280 meter ☐ 2281-2285 meter ☐ 2286-2290 meter ☐ 2291-2295 meter ☐ 2296-2300 meter ☐ 2301-2305 meter ☐ 2306-2310 meter ☐ 2311-2315 meter ☐ 2316-2320 meter ☐ 2321-2325 meter ☐ 2326-2330 meter ☐ 2331-2335 meter ☐ 2336-2340 meter ☐ 2341-2345 meter ☐ 2346-2350 meter ☐ 2351-2355 meter ☐ 2356-2360 meter ☐ 2361-2365 meter ☐ 2366-2370 meter ☐ 2371-2375 meter ☐ 2376-2380 meter ☐ 2381-2385 meter ☐ 2386-2390 meter ☐ 2391-2395 meter ☐ 2396-2400 meter ☐ 2401-2405 meter ☐ 2406-2410 meter ☐ 2411-2415 meter ☐ 2416-2420 meter ☐ 2421-2425 meter ☐ 2426-2430 meter ☐ 2431-2435 meter ☐ 2436-2440 meter ☐ 2441-2445 meter ☐ 2446-2450 meter ☐ 2451-2455 meter ☐ 2456-2460 meter ☐ 2461-2465 meter ☐ 2466-2470 meter ☐ 2471-2475 meter ☐ 2476-2480 meter ☐ 2481-2485 meter ☐ 2486-2490 meter ☐ 2491-2495 meter ☐ 2496-2500 meter ☐ 2501-2505 meter ☐ 2506-2510 meter ☐ 2511-2515 meter ☐ 2516-2520 meter ☐ 2521-2525 meter ☐ 2526-2530 meter ☐ 2531-2535 meter ☐ 2536-2540 meter ☐ 2541-2545 meter ☐ 2546-2550 meter ☐ 2551-2555 meter ☐ 2556-2560 meter ☐ 2561-2565 meter ☐ 2566-2570 meter ☐ 2571-2575 meter ☐ 2576-2580 meter ☐ 2581-2585 meter ☐ 2586-2590 meter ☐ 2591-2595 meter ☐ 2596-2600 meter ☐ 2601-2605 meter ☐ 2606-2610 meter ☐ 2611-2615 meter ☐ 2616-2620 meter ☐ 2621-2625 meter ☐ 2626-2630 meter ☐ 2631-2635 meter ☐ 2636-2640 meter ☐ 2641-2645 meter ☐ 2646-2650 meter ☐ 2651-2655 meter ☐ 2656-2660 meter ☐ 2661-2665 meter ☐ 2666-2670 meter ☐ 2671-2675 meter ☐ 2676-2680 meter ☐ 2681-2685 meter ☐ 2686-2690 meter ☐ 2691-2695 meter ☐ 2696-2700 meter ☐ 2701-2705 meter ☐ 2706-2710 meter ☐ 2711-2715 meter ☐ 2716-2720 meter ☐ 2721-2725 meter ☐ 2726-2730 meter ☐ 2731-2735 meter ☐ 2736-2740 meter ☐ 2741-2745 meter ☐ 2746-2750 meter ☐ 2751-2755 meter ☐ 2756-2760 meter ☐ 2761-2765 meter ☐ 2766-2770 meter ☐ 2771-2775 meter ☐ 2776-2780 meter ☐ 2781-2785 meter ☐ 2786-2790 meter ☐ 2791-2795 meter ☐ 2796-2800 meter ☐ 2801-2805 meter ☐ 2806-2810 meter ☐ 2811-2815 meter ☐ 2816-2820 meter ☐ 2821-2825 meter ☐ 2826-2830 meter ☐ 2831-2835 meter ☐ 2836-2840 meter ☐ 2841-2845 meter ☐ 2846-2850 meter ☐ 2851-2855 meter ☐ 2856-2860 meter ☐ 2861-2865 meter ☐ 2866-2870 meter ☐ 2871-2875 meter ☐ 2876-2880 meter ☐ 2881-2885 meter ☐ 2886-2890 meter ☐ 2891-2895 meter ☐ 2896-2900 meter ☐ 2901-2905 meter ☐ 2906-2910 meter ☐ 2911-2915 meter ☐ 2916-2920 meter ☐ 2921-2925 meter ☐ 2926-2930 meter ☐ 2931-2935 meter ☐ 2936-2940 meter ☐ 2941-2945 meter ☐ 2946-2950 meter ☐ 2951-2955 meter ☐ 2956-2960 meter ☐ 2961-2965 meter ☐ 2966-2970 meter ☐ 2971-2975 meter ☐ 2976-2980 meter ☐ 2981-2985 meter ☐ 2986-2990 meter ☐ 2991-2995 meter ☐ 2996-3000 meter ☐ 3001-3005 meter ☐ 3006-3010 meter ☐ 3011-3015 meter ☐ 3016-3020 meter ☐ 3021-3025 meter ☐ 3026-3030 meter ☐ 3031-3035 meter ☐ 3036-3040 meter ☐ 3041-3045 meter ☐ 3046-3050 meter ☐ 3051-3055 meter ☐ 3056-3060 meter ☐ 3061-3065 meter ☐ 3066-3070 meter ☐ 3071-3075 meter ☐ 3076-3080 meter ☐ 3081-3085 meter ☐ 3086-3090 meter ☐ 3091-3095 meter ☐ 3096-3100 meter ☐ 3101-3105 meter ☐ 3106-3110 meter ☐ 3111-3115 meter ☐ 3116-3120 meter ☐ 3

Men hvordan håndterer Statens strålevern opplysningene?

(E-post til Datatilsynet 7. mai 2012)

Strålevernet har temmelig nylig gjort en vurdering av innsynsretten og konkludert med at opplysninger om radonnivå er ikke taushetsbelagte personopplysninger etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Vi har også vurdert forholdet til

Personopplysningsloven § 6 første ledd om at:

"Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentlighetsloven, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger."

Bestemmelsen innebærer at det for dokumenter som er underlagt innsynsrett etter offentlighetsloven, skal gis innsyn uten at det er nødvendig å vurdere om vilkårene for behandling av personopplysninger i personvernloven er oppfylt. Tilsvarende vil gjelde for innsynsrett i en sammenstilling fra databaser etter offentleglova § 9. Dette vil som hovedregel være tilfelle for begjæringer om innsyn i Strålevernets radondatabase.

Vi gir derfor som hovedregel innsyn. Unntak kan tenkes i relasjon til retten etter offentleglova § 9.



G 99 Godt å være tilbake i Lillehammer
Stevens (Hus) (Dansk) 11/12/13 (1/12/13) Side 10 av 10

Gudbrandsdølen Dagsningen 23 januar 2013 Nr. 54 - 100 kr. www.gdd.no 47 30 000

Tirli (17) til topps i X-Games
Side 10 av 10

Frustrasjon blant næringsdrivende
Side 10 av 10

- Intercity er meget uønsket
Side 10 av 10

L.L.N. styrker trenerlaget
Side 10 av 10

Radon-bombe fra Fylkesmannen

Lillehammer kommune har lovet fullt hemmelighet til alle som har målt radonforekomster i egen bolig.
Nå må løftet brytes, krever Fylkesmannen.

Side 4 og 5


Lillehammer
kommune

[Søk](#)

[Kontakt oss](#) • [Viktige telefoner](#) • [Ansette](#) • [Nettstedskart](#)

[Forside](#) | [Tjenester](#) | [Administrasjon](#) | [Om kommunen](#) | [Politikk](#) | [Kart](#) | [For ansatte](#)

Forside



Offentliggjøring av radonmålinger
Fylkesmannen i Oppland tvinger Lillehammer kommune til å oppgi måleresultater for enkeltboliger til alle som måtte ønske det. Dette til tross for at retningslinjene fra Statens strålevern lovet deltakerne full konfidensialitet.

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i jorda og er helt usynlig. I 1999 henstilte Statens strålevern alle landets kommuner til å skaffe seg oversikt over problemet, og viste til en veiledning med tittelen "Kommunal kartlegging av radon i boliger". Veiledningen understreket ansvaret lokale helsemyndigheter har, og refererte også til lovverket: "I henhold til lov om kommunehelsetjenester har de kommunale helsemyndigheter et ansvar for å kartlegge problemomfang av blant annet radon."

Veiledningen forklarte detaljert hvordan en slik kartlegging kan foregå.

- Og den eneste måten å få kartlagt omfanget av radonforekomst, er at folk måler i boligene sine, sier Gudbrand Skinnerlien, helsevernrådgiver i Lillehammer kommune. - Det er dessuten strenge regler for hvor mange boliger som minimum må være med i en slik kartlegging, dette for å sikre at utvalget er representativt og resultatet dermed blir korrekt.

Fulgte statens retningslinjer
Kommunestyret bevilget de nødvendige pengene, og et utvalg husstander fikk i 2008 brev med tilbud om gratis målinger. I henhold til retningslinjene ble deltakerne lovet at resultatet av målingene skulle behandles konfidensielt. "Kartet må utformes på en slik måte at man kan se eventuelle problemområder som er spesielt utsatt, men uten at det er mulig å identifisere hver enkelt bolig", skriver Statens strålevern.

Med dette utgangspunktet meldte i underkant av 700 personer seg til å være med å måle

Kontakt oss

Lillehammer kommune
Postboks 986
Storgata 51
2626 Lillehammer
Tlf: 61 05 05 00

[Send e-post:](#)

Organisasjonsnummer:
945 578 564

Se også:

- Radonkartlegging i Lillehammer 2009
- Radonkart Lillehammer 2009


Datatilsynet

Offentliggjøring av radonmålinger

«Fylkesmannen i Oppland tvinger Lillehammer kommune til å oppgi måleresultater for enkeltboliger til alle som måtte ønske det. Dette til tross for at retningslinjene fra Statens strålevern lovet deltakerne full konfidensialitet....

....- Jeg forventer at man kan stole på statens egne retningslinjer. Både som innbyggere og kommune har vi dermed rett til å føle oss lurt av Statens strålevern.»



Ordfører i
Lillehammer,
Espen Granberg
Johnsen